

有害鳥獣侵入防止柵購入 要求仕様書

平成29年度

土佐町有害鳥獣捕獲対策協議会

有害鳥獣侵入防止柵仕様書

1. 品 名：有害鳥獣侵入防止柵（SGクロスフェンス）

2. 基準品及び数量

*基準品とは、仕様を満たした物品の例示であり、同等品による納品も可能である。

基準品 SGクロスフェンス

数量 有害鳥獣侵入防止柵 L=2,326m (H2.0m)

簡易門扉 W=2.0m 5基 (両開き)

簡易門扉 W=3.0m 3基 (両開き)

3. 仕様

上段・下段の高さは、下段の金網を外側に曲げた部分を除き、柵の高さが2m以上を確保できるもので防錆処置済みのものとする。

1巻が25m、ロール状のものとする。

(1) 上段 (SGクロスフェンス)

①亜鉛メッキ鉄線で、亜鉛メッキ付着量 155 g/m²以上の資材とする。

②日亜鋼業株式会社の「943-6Ssa」と同等以上の資材とする。

(2) 下段 (SGクロスフェンス)

①亜鉛メッキ鋼線で、亜鉛メッキ付着量 300 g/m²以上の資材とする。

②日亜鋼業株式会社の「1148-6s」と同等以上の資材とする。

(3) 金網結合コイル 3カ所/1スパン

(4) 支柱・止金具

①材質 JISG3302 亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯同等以上の資材とする。

②日亜鋼業株式会社の「C-46×31・L-1200」と「C-40×25・L-2100」の2段支柱と同等以上の資材とする。

③止金具は、柱1本につき5カ所とする。

(5) アンカーピン

①線径9mm以上40cm以上確保できるもの。

②2.5mに3本

(6) 補助用針金 GS-4 2.6mm 5kg/1巻約100m

(7) 門扉 (柱含む)

材質 JISG3302 亜鉛メッキ鋼板及び鋼帯同等以上の資材で溶接金網とする。

4. 納入場所

土佐町内(土佐町有害鳥獣捕獲対策協議会の定める場所)

5. 納入期限

平成 29 年 9 月 29 日 (金)

6. 特記事項

設置に必要な部品を含む。

7. その他

(1) 保証期間等

納品後 1 年以内は、通常の使用により故障した場合の無償修理が可能である
こと

(2) その他疑義事項については、別途打ち合わせによる。

8. 検査職員及び連絡先

土佐町役場産業振興課

農畜林係 主事 山下 太郎 課長補佐 秦泉寺 理恵

電話 0887-82-2450